

# Mark Max ProContractor

Gracos toppmodeller innen elektriske HØYTRYKKSMALESPRØYTER for sprøyting av maling, brannbeskyttelse og sparkelmasse



## JOBBS SMARTERE MED DE SISTE MODELLENE

- Hold sprøyten på arbeidsstedet og ute av verkstedet! ProConnect<sup>2</sup>-systemet for installasjon og fjerning av pumpedel gjør det mulig å skifte pumpe på sekunder!
- Enklere kontroll av maskinens ytelse – LED-displayet er tydelig og lett å lese.
- Praktisk og tidsbesparende QuikReel<sup>™</sup>-slangetrommel sparer tid og penger.

Texture Applications

MARK IV<sup>™</sup> MAX PROCONTRACTOR - MARK V<sup>™</sup> MAX PROCONTRACTOR  
MARK VII<sup>™</sup> MAX PROCONTRACTOR - MARK X<sup>™</sup> MAX PROCONTRACTOR



# Mark Max ProContractor

Det mest avanserte innen elektrisk høytrykksprøyting!

Det er for DEG, den smarte proffmaleren, Graco fortsetter å videreutvikle teknologien for sprøyteutstyr. Vi vet at du ønsker de siste nyhetene at du skal kunne fullføre jobbene raskere, med mindre strev og anstrengelser.

**ProContractor-serien** i vårt MARK MAX-utvalg inneholder avanserte nyheter for krevende proffer som ikke er fornøyde med "bare" teknologi av høy kvalitet, men som krever mer.

## Velg riktig maskin...

MARK IV MAX er den ideelle maskinen for store malejobber både innen- og utendørs. Maskinene er allsidige, og egner seg godt for sprøyting av brannbeskyttelse. Også sporadiske sparklejobber kan håndteres med denne sprøyten.

Vår velkjente MARK V MAX er ett steg opp herfra! Maskinen er ideell for profesjonelle som jobber med både maling og sparkling, og som trenger produksjonseffekten denne maskinen kan levere.

MARK X MAX ProContractor har dobbelt så høy ytelse som MARK V MAX. Den er kraftig nok til å sprøyte mer enn 30 000 liter i året, og er utstyrt for å håndtere de tøffeste typer sparkelmasse. Litt for stor for deg?

Prøv MARK VII MAX, og la deg overbevise av forholdet mellom pris og ytelse.

## ... og velg ProContractor-serien for komfort på høyeste nivå!

Ta en titt på de siste nyhetene vi har utviklet for ProContractor-serien i MARK MAX-spekteret. Dette er det som skiller deg fra andre proffer. Det er her du sparer tid og penger. Dette er det som gjør at du skiller deg ut.



**QuikReel**

### Integrert QuikReel™ slangetrommel

Arbeid mer bekvemt og mer effektivt. På noen sekunder kan du rulle ut opptil 90 m slange - og sprøyte med en rekkevidde på 180 m uten å flytte på maskinen! Du blir raskere ferdig og kan dra videre til neste jobb!



**PRO CONNECT 2**

### ProConnect<sup>2</sup>

Behold sprøyten på arbeidsstedet og ute av verkstedet! ProConnect<sup>2</sup>-systemet for montering og fjerning av pumpe gjør det mulig å skifte pumpen på sekunder, slik at du sparer verdifull tid.

**SMARTCONTROL™**

### SmartControl™ 3.0 med LED-display

Det tydelige og lettlesete LED-displayet viser jobb, total brukstid og antall liter, og den nye og forbedrede "hjernen" i systemet - SmartControl 3.0 - har et selvdiaagnosesystem som gjør det lettere å beskytte og overvåke maskinen.



**FastFlush™**

Spar tid ved rengjøring av enheten! FastFlush pumperengjøringssystem rengjør enheten opptil fire ganger raskere, og bruker bare halvparten så mye vann.



**FastFlush.**

## Materialer og bruksområder

MARK MAX PROCONTRACTOR er universalmaskiner for store malejobber, både innen- og utendørs. Din mest avanserte medhjelper sprøyter sparkel og alle de vanligste malingstypene.

MARK MAX PROCONTRACTOR sprøyter lateks, emulsjoner, akryl, epoksy, lettsparkel, brannbeskyttelse, intumastic, og de vanligste typene sprøytesparkel. Maskinene har også nok kapasitet til at to personer kan sprøyte samtidig.



Se våre påføringsvideoer på: <http://6.graco.eu.com>





Alle maskinene leveres med 30 METER slange



**Innebygd verktøyboks**

Praktisk oppbevaringsplass sørger for at verktøy, dyser, filter og tilbehør er der når du trenger dem.




**Endurance™ pumpe**

Gracos velprøvde og pålitelige stempelpumpeteknologi med LongLife-V pakninger. QuickAccess™ inntaksventil - enkel rengjøring og fjerning av smuss. Fjærbelastet for bedre pumpeeffektivitet.



Uansett om du sprøyter maling eller sparkel, kjenner Graco dine behov og vet at det handler om produksjonshastighet og materialflyt. Uansett hvilken type jobb det handler om og hvor stor den er, finnes det en Mark-sprøyte i ProContractor-serien som leverer den materialflyten du ønsker, slik at du oppnår den produksjonshastigheten du har behov for!



**SPARKELSYSTEM**

Du kan bygge ut Mark Max-sprøyten din til et komplett sparkelsystem med 90 liters beholder (hopper), samt sekkestømmer dersom du sprøyter materiale som leveres i sekker.



SPRØYT 700 m<sup>2</sup> på en dag...

... med et mannskap på 2. Bruk innsugingssettet som pumper direkte fra en beholder på 500 eller 1000 liter levert fra materialleverandøren ... Ekstremt effektivt, spesielt hvis alt er innebygget i en varebil eller på en tilhenger.

**! TIPS**

Du får større pumpekapasitet ved sprøyting av sparkel hvis du bytter den keramiske kulen i pumpe delen med en kule i rustfritt stål (følger kostnadsfritt med maskinen).

www.graco.com

**WatchDog™ pumpebeskyttelsessystem**

WatchDog pumpebeskyttelsessystem slår automatisk av pumpen når det er tomt for maling, eller hvis slangen er skadet.

► Hindrer skade på pumpen som følge av tørrkjøring





# Mark Max ProContractor tilbehør


Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

## Forbedre finishen



### Pistoler

- 289605 HD blå TexSpray pistol (+ RAC X dyseholder og 531 dyse)
- 245820 HD Inline™ TexSpray pistol
- 246468 Flex Plus™ pistol (+ RAC X dyseholder 517 dyse)



### Easy Out™ pumpefilter

- 244071 30 mesh, grå
- 244067 60 mesh, sort (= standard)
- 244068 100 mesh, blå
- 244069 200 mesh, rød



### Inntakssil Mark V

- 189920 Metall



### BlueMax™ II slanger og forløpere (230 bar)

- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m materialslange
- 240797 3/8" x 15 m (FBE)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 191239 3/8" x 3,5 m

### Overganger

- 159841 1/4" (F) x 3/8" (M) overgang
- 189018 1/4" pistolsvivel (M) x (F)
- 207947 1/2" pistolsvivel
- 159239 1/2" x 3/8" (M) adapter



### TexSpray pistol-/slangesett

- 289611 HD blå TexSpray pistol, 3/8" x 15 m slange, forløper 1/4" x 90 cm, RAC X dyseholder + 427 og 531 dyse
- 289585 HD Inline TexSpray pistol, 1/2" x 15 m slange, forløper 3/8" x 3,5 m, RAC X dyseholder og WA1239 + 643 dyse



### ProContractor ProConnect<sup>2</sup> pumpeleder

- 16X418 Mark IV
- 16Y602 Mark VII
- 16X421 Mark V
- 16X427 Mark X



### Materialbeholder (Hopper)

- 287987 Beholder 90 liter
- 289587 Sekketømmer



### Innsugingssett

- 243167 Innsugingssett for beholder, 1" (25 mm) - maling
- 24M445 Innsugingssett for beholder, 2" (50 mm) - sparkel



### JetRoller™ System 0,5 m HD forlenger

- Med Inline-pistol
- 24V490 Rulle 18 cm
- 24V491 Rulle 25 cm
- 232123 1 m HD forlenger
- Uten Inline-pistol
- 24V492 Rulle 18 cm
- 24V493 Rulle 25 cm



### RAC X dyseforlengere

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



### CleanShot™ RAC X forlengerpistol PRO

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



### Dyser og dyseholdere

- PAAXXX Blå RAC X Håndverksdyse
- HDAXXX Brun RAC X dyse for HD og sparkel
- WA12XX RAC X WideRac, for store flater
- 246215 RAC X dyseholder



### Diverse

- 206994 TSL™ olje 0,25 liter
- 253574 Pump Armor™ 1 liter
- 245133 Pump Armor 3,8 liter

## ProContractor

### Less av, koble til og sprøyt!

Mark Max ProContractor-serien leveres komplett og klar til bruk. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™ dyseholder og dyser, BlueMax™ II forløper 0,90 m, BlueMax II slange 30 m, TSL™ 0,25 ltr, 197193 universalhammer, 111733 skiftenøkkel og blå verktøyboks. Alt er ferdig montert!

Autorisert Graco Distributor:

### Stavanger Korrosjon AS

Strandbakken 3, Dusavik Base  
4070 Randaberg • Norge  
Tel. +47 51410711  
post@stavanger-korrosjon.no  
http://www.stavanger-korrosjon.no

## Spesifikasjoner



	MARK IV MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK VII MAX PROCONTRACTOR	MARK X MAX PROCONTRACTOR
Delenummer: Euro-versjon – 220 V	16Y892	16Y864	–	16Y920	16Y910
MultiCord-versjon	16Y893	16Y865	–	16Y921	16Y912
UK – 110 V	–	–	16Y866	–	–
Maks. dysestørrelse: med maling – med sparkel	0,031" - 0,033"	0,035" - 0,037"	0,039" - 0,041"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Kapasitet – ltr/min	3,6	4,3	5,1	6,0	8,3
Maks. trykk – bar	230	230	230	230	230
Slange	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Forløper	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistol	Flex Plus	Blå TexSpray	Blå TexSpray	Blå TexSpray	Inline TexSpray
Standard dyse	PAA425	PAA427/HDA531	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Dødvækt – kg	49	68	68	73	81
Motorstype – Børsteløs likestrømsmotor	✓	✓	✓	✓	✓
Motoreffekt – kW (HK)	1,5 (2,0)	1,6 (2,2)	2 (2,8)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)

\* Materialflyten vil variere avhengig av sparkeltype og omgivelsesforhold. Mindre ID keramiske kuler gir større materialflytt for sparkel enn kuler i rustfritt stål for maling.

GRACO BVBA • Code løsninger for væskebehandling  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777  
www.graco.com

© 2014 Graco BVBA • Skjema nr. 300716NO (rev. Aa) - 06/14 • Trykt i Europa.  
Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

All informasjon, alle bilder og alle spesifikasjoner i denne brosjyren er basert på den produktinformasjonen som var tilgjengelig på trykningsstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når som helst, og uten forvarsel.